

# Kúpna zmluva č. Z201763362\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Sútovce  
Sídlo: Sútovce 39, 97201 Bojnice, Slovenská republika  
IČO: 00318507  
DIČ: 2021162847  
IČ DPH:  
Číslo účtu:  
Telefón: +421 905 550 741

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGROSERVIS spol. s r.o.  
Sídlo: Hadovská cesta 6, 94501 Komárno, Slovenská republika  
IČO: 31441751  
DIČ: 2020412812  
IČ DPH: SK2020412812  
Číslo účtu: SK30 0200 0000 0024 4649 6353  
Telefón: 035 774 05 57

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Komunálny traktor s príslušenstvom  
Kľúčové slová: kolesový traktor, čelný nakladač s vysokovýklopnou lopatou na sypké materiály a ostatným príslušenstvom, jednonápravový náves, štiepkovač drevnej hmoty, snehová radlica zadná  
CPV: 16000000-5 - Poľnohospodárske stroje; 16700000-2 - Traktory/ťahače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Kolesový traktor s príslušenstvom

Funkcia				
komunálny traktor s príslušenstvom pre vyžitie v obci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kolesový traktor	nové zariadenie klasifikované v kategórii "T", štandardné dvojnápravové kolesové vyhotovenie, výrobca motora zhodný s výrobcom traktora			
Kolesový traktor	rámová konštrukcia podvozku, výrobcom predpísaný interval výmeny oleja v motore min 500 Mth			
Kolesový traktor - motor	dieselový motor spĺňajúci v čase dodávky požiadavky na energetické a enviromentálne vplyvy prevádzky počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z.z. (alebo ekvivalent)			
Kolesový traktor - motor	spĺňajúci v čase dodávky legislatívou predpísaný limit emisií			
Kolesový traktor - motor	elektronické vysokotlakové vstrekovanie paliva do motora, celkový výkon motora min. 55 kW pri zdvihovom objeme max. 2900 cm <sup>3</sup>			

Kolesový traktor - motor	krútiaci moment motora min. 300 Nm, objem palivovej nádrže min. 195 l, palivo len nafta, bez použitia aditíva (močoviny)
Kolesový traktor - prevodovka	prevodovka s radením minimálne štyroch stupňov minimálne v štyroch skupinách, reverz radený pod zaťažením a s minimálnym počtom prevodových stupňov 16 vpred a 16 vzad
Kolesový traktor - prevodovka	olejom chladená - mokrá disková spojka hydraulicky ovládaná, pojazďová rýchlosť vpred min 40 km/hod
Kolesový traktor - hydraulika	celkový výkon hydrauliky min. 94 l/min, dva páry vonkajších hydraulických okruhov
Kolesový traktor - pohon	prepínateľný pohon dvoch alebo štyroch kolies, uzávierka diferenciálu na zadnej aj prednej náprave
Kolesový traktor - riadenie	hydraulické riadenie, posilňovač riadenia, mokré kotúčové brzdy, predná výkyvná náprava, zadná pevná náprava
Kolesový traktor – trojbodový záves	minimálna zdvíhová sila 4 440 kg, spodné ramená s guľovým ukončením kategórie II.
Kolesový traktor – vývodový hriadeľ zadný	možnosti otáčok zadného vývodového hriadeľa 540 / 540E / 1000 ot/min, mokrá kotúčová spojka a brzda, elektrohydraulické ovládanie
Kolesový traktor – kabína	kabína zodpovedajúca normám o ochrannej konštrukcii chrániacej obsluhu pri prevrátení stroja a normám o ochrannej konštrukcii chrániacej obsluhu pri páde bremena na kabínu stroja
Kolesový traktor – kabína	hlučnosť v kabíne max. 77 dB, bočné dvere po oboch stranách kabíny a otvárateľné zadné okno kabíny, nastupovanie z oboch strán kabíny, presklená bezpečnostná kabína obsluhy
Kolesový traktor – kabína	klimatizácia v kabíne obsluhy, nastaviteľné vzduchom odpružené sedadlo obsluhy, sedadlo spolujazdca, dve spätné zrkadlá, stierač predného a zadného skla
Kolesový traktor – kabína	ovládacie prvky pracujúce na mechanickom resp. elektrickom princípe, vizuálna a akustická kontrola ovládacích prvkov, rádio s CD prehrávačom, počítadlo motohodín, palubný počítač
Kolesový traktor – osvetlenie	osvetlenie podľa vyhlášky, pracovné svetlomety
Kolesový traktor – kolesá a prídavné závažie	pneumatiky so šípovým profilom s rozmermi min. predné 13.6R-24 a zadné 16.9R - 34, prídavné závažie vpredu min. 400 kg
Kolesový traktor – rozmery a hmotnosti	rázvor náprav 2 250 - 2 350 mm, šírka stroja max. 2 500 mm, výška stroja min. 2 550 mm, min. prípustná hmotnosť 7 500 kg, svetlá výška podvozku min. 435 mm
Kolesový traktor - ťažné zariadenia	horný záves pre príves viacpolohový, pevný spodný záves, vzduchové brzdy jedno a dvoj okruhové
Čelný nakladač	predné ramená s hydraulickými valcami zdvíhu a preklopu lopaty s automatickým vyrovnávaním lopaty a návratom lopaty do uhla rezu
Čelný nakladač	výrobca čelného nakladača zhodný s výrobcom traktora, šírka lopaty min. 2 000 mm, výška čapu lopaty od úrovne terénu pri maximálnom zdvíhu min. 3750 mm
Čelný nakladač	prevádzková nosnosť pri nakladaní min. 1 950 kg, predný výložník s rýchloup. zariadením, EURO uchytenie prídavných zariadení čelného nakladača, odpruženie nakladača s tlmením rázov pri pojazde stroja
Čelný nakladač	pripojenie hydraulických a elektrických rýchlospojok pomocou združenej rýchlospojky, ovládanie čelného nakladača z kabíny traktora pomocou joysticku
Jednonápravový náves	základný rám z C-profilov, korba kónického tvaru - hrúbka materiálu: dno 4mm - vyrobené z jedného celku, agregácia za traktor pomocou oja s okom, vyklápanie korby na 3 strany - dozadu, vľavo, vpravo
Jednonápravový náves	mechanické otváranie bočníc do všetkých troch strán, hydraulický systém vyklápania, uhol sklonu korby pri vyklápaní dozadu cca.45°, 2-okruhové vzduchové brzdy, osvetlenie podľa vyhlášky
Jednonápravový náves	celková hmotnosť min. 8000 kg, užitočná nosnosť min. 6220 mm, rozmer kolies min. 385/65R22,5, rozmery korby(DxŠ) min. 4140x2150 mm

Jednonápravový náves	výška bočníc min. 500+500 mm, potrebné množstvo oleja max. 8,5 litrov, max. povolená rýchlosť 40 km/h
Štiepkovač drevnej hmoty	pohon od vývodového hriadeľa traktora, požadované otáčky vývodového hriadeľa - 540 ot./min., pripojenie k traktoru pomocou zadného trojbodového závesu
Štiepkovač drevnej hmoty	kĺbový hriadeľ, štiepkovač na kolesách pre pomalé ťahanie, výfuková rúra otočná min. o 270 °, osvetlenie podľa vyhlášky
Štiepkovač drevnej hmoty	požadovaný minimálny výkon traktora - 20 HP; hmotnosť štiepkovača min. 550kg, základné rozmery štiepkovača (d x š x v): 2 500 x 1 350 x 2 270 mm
Štiepkovač drevnej hmoty	maximálny priemer štiepkovaného materiálu min. 140 mm, rozmery vstupného otvoru min. 140 x 180 mm, priemer rotora min. 650 mm
Štiepkovač drevnej hmoty	hrúbka rotora min. 24 mm, počet nožov min. 3 ks - obojstranné ostrie, rozmery vkladacej násypky min. 1000 x 640 mm
Štiepkovač drevnej hmoty	vlastný hydraulický okruh, horizontálne podávacie valce - obidva hydraulicky poháňané s možnosťou regulácie otáčok, šírka podávacích valcov min. 175 mm
Štiepkovač drevnej hmoty	veľkosť štiepky v rozsahu min. 6 – max. 12 mm, teoretický hodinový výkon: 6 - 8 m <sup>3</sup> , elektronická poisťka proti preťaženiu s počítadlom motohodín
Snehová radlica zadná	snehová radlica pre traktor s výkonom do 100 HP, zapojiteľná do zadného trojbodového závesu traktora kat.2.
Snehová radlica zadná	štandardné vyhotovenie s hrúbkou plechu radlice min. 4 mm, šírka radlice min. 2700 mm, pracovný záber min. 2500 mm, dĺžka max. 1700 mm
Snehová radlica zadná	výška radlice min. 600 mm, transportná rýchlosť max. 20 km/hod, hmotnosť min. 200 kg, brit radlice oceľový (možnosť výmeny za gumový)

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Záruka na predmet zákazky 24 mesiacov
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa NFP a pokiaľ bude potrebné upraviť niektoré body zmluvy, tak pristúpia na takúto zmenu
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.
Predmet zákazky bude dodaný iba v prípade schválenia nenávratného finančného príspevku na predmet zákazky, o ktorý sa objednávateľ uchádza v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, Opatrenie 7.4
Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov
Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako neplatca DPH je povinný prehlásiť, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH je ním predložená kontraktčná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH
Dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávkami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Eu. Komisie a Eu. dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Dodávaný tovar musí spĺňať parameter dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, musí sa jednať o tovar, ktorý je vhodný pre všetkých užívateľov pri zohľadnení požiadaviek na bezpečnosť pri práci a ovládani zariadení.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Prievidza  
Obec: Šútovce  
Ulica: Šútovce 39

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2017 00:00:00 - 31.12.2019 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kmp  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 83 250,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 99 900,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 28.11.2017 17:38:01

Objednávateľ:

Obec Sútoce

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

AGROSERVIS spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska